



本操作手册仅适用于医疗设备调研（医工云服云招采平台）。

供应商调研信息平台

《医院流程化系统标准指南》

发布人

杭州爱惠信息技术有限公司

400-8888-1345

2024.01.02





云招采供应平台

注册账号

医工云服是杭州知汇网络科技有限公司打造的服务于医疗机构（含民营）、医疗卫生管理部门、厂商、企业单位、个人服务的平台。医工云服 | 云招采供应服务平台支持大中小医疗机构（含民营）接入，可直接对接采购、配送、结算、开票、对帐、发票、维修信息等。厂商供应商在平台上可以发布新产品信息、证件信息，实现多方的综合招采供应一体化服务。

首次登录默密码 123456，修改密 码后请自行记住



1

用户名

请输入您的用户名

2

密码

请输入验证码

忘记密码 新用户注册

登录

400-8881345



云招采供应平台
Cloud recruitment and acquisition supply platform

关注公众号 接收推送信息
短信通知即将收费

修改密码 退出系统

3 点击固定菜单栏

4 点击采购需求

调研报名
RESEARCH REGISTRATION

投标报名
BID REGISTRATION

投标文件提交
SUBMISSION OF TENDER DOCUMENTS

资料待上传
DATA TO BE UPLOADED

调研资料
合同资料

计量检定 7 待验收单 0 远程开标 0 申购合同 8

使用说明
(2022.01版本) 云招采平台操作说明 2022-01-05

操作视频

779 02:27 206 03:00

供应商基础信息和证件管理 注册证更新管理

我的企业
基础信息
商品管理
医院合同
我的厂商
我的员工
已下发商品
供货授权书
申购合同
订单管理
发票管理
注册证管理
采购需求
遴选管理
招标管理

处理中 待配送
即将过期 已过期

查看全部 查看全部



点击“参与” 重新启动即可更新

- 折叠菜单栏
- 我的企业
- 订单管理
- 发票管理
- 注册证管理
- 商品库管理
- 消息中心
- 信息管理
- 遴选管理
- 采购需求
- 市场调研
- 我已参与
- 招标管理
- 医院管理
- 系统管理

快速搜索: 请输入项目名称, 项目联系人, 项目唯一码等 所属医院: 调研状态: 5

序号	调研单位	项目名称	调研状态	联系人/电话	参与调研开始/结束时间	参与状态	项目唯一码	操作
1	成都市第五人民医院	测试	正在调研	admin	[2024-01-24 00:00:00 ~ 2024-01-31 23:59:59]	已参与	5B19FD4DAEC84B8B9F22C12DC78FD478	参与
2	成都市第五人民医院	产房便携式彩超	正在调研	邹建强	[2024-01-26 00:00:00 ~ 2024-01-31 23:59:59]	未参与	75B329FF5A9643AB9F81795F0D8EC24F	参与
3	成都市第五人民医院	测试	调研完成	admin	[2024-01-16 11:38 ~ 2024-01-16 11:38]	已参与	45DD17FEAA1141988875E0DC0A82859A	参与
4	成都市第五人民医院	AAA	调研完成	熊雷	[2023-12-07 17:05 ~ 2023-12-28 17:05]	已参与	3D7CB54789E449A09137EF535A957304	参与
5	成都市第五人民医院	测试调研08	正在调研	admin	[2023-12-07 10:24 ~ 2023-12-30 10:24]	已参与	8B50E6101F004C6F882CD7B588B7D06C	参与
6	成都市第五人民医院	测试调研07	正在调研	admin	[2023-12-07 10:13 ~ 2023-12-30 10:13]	已参与	BFA3666FA7834CD88BA0BE4781948B9C	参与
7	成都市第五人民医院	测试调研06	正在调研	admin	[2023-12-05 16:57 ~ 2023-12-30 16:57]	已参与	0F5A80F44389496D99BF6285CAGED6A5	参与
8	成都市第五人民医院	测试调研05	调研终止	admin	[2023-12-05 16:10 ~ 2023-12-30 16:10]	已参与	CCE5B13148EF40219D156D015978AD4C	参与
9	成都市第五人民医院	测试调研5	调研完成	admin	[2023-10-26 14:30 ~ 2023-10-31 14:30]	已参与	E7E5DB0B81E54B56A283372B7F68D07C	参与
10	成都市第五人民医院	测试调研3	调研完成	admin	[2023-10-26 13:28 ~ 2023-10-31 13:28]	已参与	4EA088DC132242B9E9E03AE7727D7D86	参与
11	成都市第五人民医院	测试调研2	正在调研	admin	[2023-10-25 11:01 ~ 2023-10-27 11:01]	已参与	C309FDD87EF4FC7B17F2D5DFCCA04...	参与
12	成都市第五人民医院	测试	正在调研	admin	[2023-08-24 10:45 ~ 2023-08-31 10:45]	未参与	443DF84C7CE1488B8647179F8D5F9660	参与

1.点参与, 进入响应界面



主页 我已参与 参与供应商

注意看，这里有会议日期和会议号。如果临时调整会通知。

市场调研信息

项目名称	上下肢康复训练器	开始时间	2024-01-04 00:00	结束时间	2024-01-09 22:59	医院地址	四川省人民医院	联系人	邢东林
联系电话		固定电话		会议日期	2024-01-11 14:30	会议平台	腾讯会议	会议编号	242530-186
会议形式	线上	识别码	C2E80FECBB9417E96AA314E93556E08		备注				

序号	附件分类	附件名	操作
1	报名须知	2024年急诊ICU专科设备项目调研需求.docx.docx	下载

③先点保存，确认无误再提交。
注意：如果你还有其他项目要响应，先去录信息，保存。
切记不要先点提交!!!
所有都响应完成了再提交!!!

项目名称有个可以重复点新增新增响应不同项目
报名须知里有腾讯会议号，以及需求的背景信息。
所需上传的附件要求，以系统实际为准

基本信息

②点击新增响应，也可以从“商品库”里选择。具体先看下面的图示

供应商*	组织机构代码*	联系人*	联系电话*	公司地址*
省级代理*	参与时间	参与状态		

响应商品清单

①录入基本信息

序号	参与项目名称	物资名称	规格型号	品牌	注册号	单位	诚意报价(元)	是否选配	备注	二次报价	操作
暂无数据											

系统磨合期限，如果因挂网时间结束而提示超期无法填报的，请先联系附件里提到的分管工程师，请求其帮忙打开填报入口。再从<https://mk.cd5120.com:28083/admin/login>进入进行填报

- 注意：
- 1.有多个调研项目的，可以在下拉菜单里选择想要相应的项目。
 - 2.可以在“提交”之前，重复新增响应内容。一旦提交更不能改了！
 - 3.同一注册证不同型号，按照两个产品报送。
 - 4.同一个类型的材料，做成一份上传



保存

关闭

*参与项目名称: 请选择

注册证信息

*有无注册证: 有 无

*产品名称: 与产品医疗器械注册证"产品名称"或其它正式文书中对应信息一致

规格型号: 与产品医疗器械注册证"型号规格"或其它正式文书中对应信息一致

*生产厂商: 与产品医疗器械注册证"注册人名称"或其它正式文书中对应信息一致

*注册证编号: 与产品医疗器械注册证(含备案证)对应信息一致

*证起始时间: 与产品医疗器械注册证或其它正式文书中对应信息一致

*证结束时间: 与产品医疗器械注册证或其它正式文书中对应信息一致

*适用范围/预期用途: 与产品医疗器械注册证"适用范围/预期用途"或其它正式文书中对应信息一致

报价信息

*是否涉及国际招标:

*中标后最快交付时间(天):

*报价(元):

*免费质保期(年):

*保修备注:

报价只能写数字, 不能写数字加文字

配置方案

新增行

删除行

提示:

- ①如果不涉及, 应当填写"0", 否则无法提交
- ②仅限填写影响价格的关键硬件、软件。

序号	主要配置名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
----	--------	------	----	----	-------	-------	----

*安装调试费用: 如不涉及, 请填写0

*使用期间能源管理费用: 如不涉及, 请填写0


*废弃处置费用: 如不涉及, 请填写0

*移机费用: 如不涉及, 请填写0

*网络接入费用: 如不涉及, 请填写0

产品信息

注:
1.附件上传需要信息资料填完, 保存后上传



*安装调试费用: 如不涉及, 请填写0 *使用期间能源管理费用: 如不涉及, 请填写0 *废弃处置费用: 如不涉及, 请填写0 *移机费用: 如不涉及, 请填写0 *网络接入费用: 如不涉及, 请填写0



产品信息

*市场同类产品参数对照表: + 点击上传

*产品彩页资料: + 点击上传

*产品技术参数: + 点击上传

省内同级医院销售业绩: + 点击上传

响应附件列表 **上传附件**

附件上传需基础资料填完才可以上传

序号	必填标志	上传标志	附件类型	文件名称	附件大小	操作
请先保存响应物资信息再上传附件						

这个不管它

共 0 条


1 共 1 页

本院销售情况 **新增行** **删除行**

本院销售情况, 有就如实填写, 没有就新增行用 "/" 填写

序号	科室名称	采购时间	价格(元)
----	------	------	-------

注:
1.附件上传需要信息资料填完, 保存后上传



是否存在专用耗材/试剂/易损部件: 是 否

请仔细阅读提示

新增行每个框都要“/”填

试剂 耗材 易损配件

提示: 如果勾选了【存在专用耗材/试剂/易损部件】应当填写以下内容
若部分不涉及, 应当新增行并填写“/”, 否则无法提交

新增行 删除行

序号	试剂名称	规格型号	注册号	品牌	数量	单位	单价(元)	是否专机专用	是否挂网	商品代码	已入院	备注
1								<input type="text"/>	<input type="text"/>		未	

这三个项目务必如实填写, 否则导致后续采购及耗材入院过程中发生任何问题, 责任全部由供应商自行承担!!!



签名确认

我公司承诺以上信息完全真实有效。
如有不实，愿意承担相关责任。
请填报人核实以上信息并签名后上传！

刷新签名附件

未签名



注：

1. 签名需刷新后，在用手机微信扫码签名

2. 签名是签自己的名字，不是公司名字！



市场调研信息

项目名称	连续性血液净化设备	开始时间	2024-01-03 00:00	结束时间	2024-01-09 23:59	医院名称	四川省人民医院	联系人	邢东林		
联系电话		固定电话		会议日期	2024-01-11 08:30	会议平台	腾讯会议	会议编号	330-500-440	会议地址	
会议形式	线上	识别码	28623B242342478B8AF08DC9EAF2CD19	备注							

序号	附件分类	附件名	操作
1	报名须知	2024年重症医学中心专科设备项目调研需求.docx.docx	下载

共 1 条

基本信息

姓名		手机号		性别		联系电话		公司		403号
虚拟代理	否	参与时间	2024-01-05 14:58:45	参与状态	已提交					

响应商品清单

注：
1.参与状态显示已提交，则说明报名成功
2.一定要注意，提交前是可以修改响应内容和新增响应项目，提交后无法修改响应的项目信息，和新增响应项目

关于二次报价

见以下操作流程操作

- 折香菜单栏
- 我的企业
- 订单管理
- 发票管理
- 注册证管理
- 商品库管理
- 消息中心
- 信息管理
- 遴选管理
- 采购需求
- 市场调研
- 我已参与**
- 招标管理
- 医院管理
- 系统管理

快速搜索: 请输入项目名称, 项目联系人, 项目唯一码等 所属医院: 参与状态:

序号	调研单位	调研状态	项目名称	参与时间	参与状态	调研联系人/电话	参与调研开始/结束时间	项目唯一码	调研配置方案
1	成都市第五人民医院	正在调研	测试	2024-01-24 11:11...	提交资料	admin	2024-01-24 00:00:00	5B19FD4DAEC84B9B9F22C12DC78FD475	无需调整
2	成都市第五人民医院	调研完成	测试	2024-01-15 11:39...	提交资料	admin	2024-01-15 11:38	45DD17FEAA1141988875E0DC0A62856A	无需调整
3	成都市第五人民医院	调研完成	AAA	2023-12-07 17:11...	提交资料	熊睿	2023-12-07 17:05	3D7CB54789E449A09137EF535A957304	无需调整
4	成都市第五人民医院	正在调研	测试调研08	2023-12-07 10:28...	提交二次报价	admin	2023-12-07 10:24	8B80E8101F004C8F882CD7B586B7D06C	允许调整配置...
5	成都市第五人民医院	正在调研	测试调研07	2023-12-07 10:14...	提交资料	admin	2023-12-07 10:13	BFA3866FA7834CD8BBA6BE4781948B9C	无需调整
6	成都市第五人民医院	正在调研	测试调研06	2023-12-05 16:59...	等待提交	admin	2023-12-05 16:57	0F5A50F44389496D99BF8285CATED6A5	无需调整
7	成都市第五人民医院	调研完成	测试调研05	2023-12-05 16:10...	等待提交	admin	2023-12-05 16:10	CCB5B13148EF40219D156D015978AD4C	无需调整
8	成都市第五人民医院	调研完成	测试调研5	2023-10-26 14:33...	提交资料	admin	2023-10-26 14:30	ETE5DB0B61E54B56A283372B7F68D07C	无需调整
9	成都市第五人民医院	调研完成	测试调研3	2023-10-26 13:29...	提交二次报价	admin	2023-10-26 13:28	4EA086DC132242B69EE03AE7727D7D66	允许调整配置...
10	成都市第五人民医院	正在调研	测试调研2	2023-10-26 11:36...	提交资料	admin	2023-10-26 11:01	C309FDDD67EF4FC7B17F2D5DFCCA04...	无需调整

有需要提交二次报价的再点进去

市场调研信息

项目名称	连续性血液净化设备	开始时间	2024-01-03 00:00	结束时间	2024-01-09 23:59	医院名称	四川省人民医院	联系人	邢东林		
联系电话		固定电话		会议日期	2024-01-11 08:30	会议平台	腾讯会议	会议编号	330-500-440	会议地址	
会议形式	线上	识别码	28623B242342478B8AF08DC9EAF2CD19		备注						

序号	附件分类	附件名	操作
1	报名须知	2024年重庆医学中心专科设备项目调研需求.docx.docx	下载

共 1 条

基本信息 提交二次报价

省级代理	否	参与时间	2024-01-05 14:59:45	参与状态	未提交二次报价
------	---	------	---------------------	------	---------

响应商品清单 调整配置方案 2 点调整配置方案

序号	物料名称	物资名称	规格型号	品牌	注册证号	单位	诚意报价(元)	是否选配	备注	二次报价	操作
1	连续性血液净化设备	血液净化设备	SWS-5000	/	国械注准2019310...				/	无	查看二次报价 编辑 删除
2	连续性血液净化设备	血液净化设备	SWS-5000A	/	国械注准2019310...				/	无	查看二次报价 编辑 删除

调整配置方案



报价调整

*二次报价

*二次报价时间

备注

① 在弹窗中做二次报价操作后，保存提交

配置调整

新增行

删除行

序号	配置名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	血液净化设备					20000	

关于超期补报

- 1.在系统录入信息，可以提交至市场信息库（具体方法如下）
- 2.另外需自己线下联系工程师，确定是否允许线上讲解，并确认是否需把电子版资料发给工程师

产品名称: 规格型号: 注册证号: 生产厂家: 品牌:

国产/进口: 产品大类: 发布状态:

新增产品 4 点新增产品

状态	产品名称	规格型号	注册证号	生产厂家	品牌	产地	国产/进口	产品大类	操作
----	------	------	------	------	----	----	-------	------	----

产品发布 3 点产品发布


注册证管理

采购需求

招标管理

遴选管理

5



暂无数据

基本信息
保存



医工云服
MEDICAL PROFESSIONALS CLOUD

+ 添加图片

* 产品名称 产品名称或其它正式文书中对应信息一致

* 生产厂家 注册人名称或其它正式文书中对应信息一致

* 药监分类 * 固定资产分类

* 产品通用名 * 品牌

* 国产进口 * 产地

* 采购品目分类 推荐使用科室

* 产品大类 风险等级

产品简介

供应商
添加

序号	公司名称	联系人	联系方式	联系方式2	联系邮箱	销售区域	省级总代理	技术工程师人数	到场维修响应时间	指定医院	备注	操作
												


注册证
维护
无需注册证

注册证名称
 注册证号
 有效日期 -
 适用范围/预期用途

规格型号
添加

附件资料
标配清单
选配清单
易损配件
专用耗材
专用试剂
规格型号
添加
(注: 添加前请先保存产品的基本信息)

序号	规格型号	附件类型	附件名称	附件大小	附件描述	操作
----	------	------	------	------	------	----



注:
 1.填写信息后
 保存, 在次点
 开产品发布界
 面, 点发布

注：
1.状态显示已
发布，则显示
提交成功

产品名称: 规格型号: 注册证号: 生产厂家: 品牌:

国产/进口: 产品大类: 发布状态:

新增产品

■	序号	状态	产品名称	规格型号	注册证号	生产厂家	品牌	产地	国产/进口	产品大类	操作
<input type="checkbox"/>	1	已发布	血气、血氧、电解质和代谢物...		国械注进20192221680	雷度米特医疗设备(上海)有限...	雷度米特		国产	检验类	作废

谢谢观看

发布时间

2024.1.10

