


最后报价表

序号	产品名称	制造商及规格型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	金额(元)	备注
1	智慧通行 综合管理 系统	厂商：四川航天信息有限公司 1. 社区配置：社区添加人员需配置楼栋，实现楼栋精确化新增，编辑，删除功能--新增社区楼栋步骤-选择小区-添加楼栋-输入楼栋信息-提交 2. 人口管理：展示有效的人员，可查询人员类型，新增人员，编辑。可做人员标记 3. 核验审批：默认展示新添加的所有人员（还没下发到设备），可通过/不通过人员，查询未审核人员 4. 核验记录：核验审批后将会在核验记录显示已操作审核的人员 5. 通行策略：主要设置人员是否允许通行，（黑名单禁止通行，白名单可通行。可设置通行日期，可通行时间，及通行次数） 6. 可查询某个时间段的通讯记录，如继续商可查询到某个小	定制	路	6	2106.67	12640.00	




宋以彪

		区的通讯记录。						
2	自助机	7. 人员通行：支持按小区、姓名、身份证、陌生人、人员类型、性别、起始时间、结束时间查询，支持查看各类人员的实时通行记录 8. 资源管理-人脸识别设备 厂商：四川航天信息有限公司 9. 提供办理入住系统、身份证读取、人像比对、活体检测核验	定制	套	2	19900.00	39800.00	
3	面板机	厂商：商汤 型号：SPSC700C0HD01 10. 主要功能：身份验证、通行管理 11. 使用环境：室内+室外 12. 识别距离：0.5-2m 13. 本地库容量：≥5万 14. 主机尺寸：≥201*109*21mm 15. 外壳材质：工程塑料 16. 摄像头 RGB 200 万像素 x1 + IR 200 万像素 x 1	商汤	台	6	5000.00	30000.00	



陈明旭

		工作温度 -20℃ ~ +60℃ 31. 工作湿度 5%~93% RH 不凝结 32. 防护等级 防水防尘 ≥ IP66 33. 安装: 安装方式 支持壁挂安装、闸机安装、立柱安装, 标配壁挂挂板, 闸机支架及立柱支架选配						
4	落地支架	厂商: 商汤 34. 材质: 铝合金 35. 高度: 1338mm ± 20mm 36. 底座直径 ≥ 300mm 37. 使用场景: 落地部署	商汤	台	2	1900.00	3800.00	
5	滚动闸机	厂商: 吉联 型号: FM-KT931 38. 箱体规格: ≥ 1200 × 280 × 980mm 39. 杆长: 500mm ± 20mm 40. 标准 304 不锈钢 41. 闸杆最大承受力: 80Kg ± 0.1Kg 42. 闸杆工作驱动力: 3Kg ± 0.1Kg 43. 闸杆传动方式: 数字方式	吉联	台	2	6500.00	13000.00	



宋鸣旭

6	闸机隔断箱体	44. 闸杆转向: 单向、双向 (可选); 45. 自动复位功能: 开闸后, 在规定的时间内未通行系统将自动上锁, 通行时间可调; 46. 灯光提示: 通行方向指示 47. 对输入控制信号没有延时要求 48. 工作环境: 室内、室外 49. 温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 50. 相对湿度: $\leq 90\%$, 不凝露 51. 感应卡读卡口尺寸: 配带标准安装支架, 或度身定做 52. 开闸时间: 0.2 秒 53. 通行速度: 30 人/分钟 54. 通讯接口: TCP/IP 通讯	吉 联	台	1	3000.00	3000.00	
		55. 箱体规格: $\geq 1200 \times 280 \times 980\text{mm}$ 56. 杆长: $500\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 57. 标准 304 不锈钢						
7	5 口百兆	厂商: D-link 型号: DGS-1005S-CN	D-Link	台	4	240.00	960.00	



宋屹煜

	交换机	58. 端口: 5 个千兆电口, 59. 交换容量: 1G, 包转发速率: 0.744M 60. 尺寸: $\geq 100 \times 71 \times 27$ mm 塑壳 61. 电源: 5V/0.6A 外置电源, 非网管交换机	nk					
8	16 口 POE 交换机	厂商: D-link 型号: DGS-1016S-CN 62. ≥ 16 个千兆 PoE 电口+2 个千兆光口, 背板带宽: 36G 63. 包转发速率: 27M, 单端口最大 30W/整机最大功率 240W, 64. 内置电源, $\geq 440 \times 208 \times 44$ mm (铁壳), 机架型非网管 PoE 交换机	D-li nk	台	1	2840.00	2840.00	
9	IC 发卡器	厂商: 四川航天信息有限公司 65. IC 卡读卡器, 10 位 10 进制读取参数 66. USB 接口	定 制	台	1	300.00	300.00	
10	门禁卡	厂商: 四川航天信息有限公司 67. 10 位 10 进制 IC 卡 68. 塑料材质, 圆形扣式	定 制	张	2000	5.10	10200.00	
11	施工安装	厂商: 四川航天信息有限公司 69. 设备安装、开沟、挖槽、布线、铺设 pvc 管道、安装弱电	项	1	21648.00	21648.00	21648.00	



宋屹巍

12	辅材	箱等							
		厂商：四川航天信息有限公司							
		70. 所有施工安装相关辅材	/		项	1	9216.00	9216.00	
报价合计：		147404.00 元（大写：壹拾肆万柒仟肆佰零肆元）							

注：1. 供应商的报价应是供应商完成本项目要求的全部工作内容的总价，包括但不限于货物、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修及文件中规定的其他所有费用。

2. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字或盖供应商印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：四川航天信息有限公司（盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：宋晓峰

日期：2023年11月13日



宋晓峰

- 一、关于最终报价表的说明：4
- 1、响应文件中不含最终报价表；
 - 2、最终报价表需要供应商法定代表人、单位负责人或授权代表签字或加盖公章（鲜章）；
 - 3、最终报价表可以由供应商授权代表在最终报价仪式以前填写；
 - 4、最终报价表应按规定密封。

